SESIA®

CARDIGAN BARLEY

Cardigan tricoté dans un doux fil effet mohair, à la coupe ample et enveloppante.
Souple et polyvalent, il complète le look avec une élégance naturelle et décontractée.

PALETTE ET FIL

EIFFEL
70% SUPER KID MOHAIR
30% SOIE SHAPPE

5875

DIFFICULTÉ: MOYENNE

TAILLE: 42

ÉCHANTILLON ET MESURES FINIES

Travaillées en côtes fantaisie avec les aiguilles n° 4,5, mesurés après le blocage



DIMENSIONS:

Taille sur la photo : M
Circonférence : 112 cm
Longueur du corps depuis le dessous de manche : 48 cm
Longueur totale : 70 cm
Longueur de la manche depuis le dessous de manche : 40 cm

ABRÉVIATIONS:

end. : endroit.
env. : envers.
jet. : jeté.
2 end. ens. : 2 mailles ensemble à l'endroit.
ggt end. : glisse, glisse, tricote endroit : glisser une maille à l'endroit, glisser également la suivante, reprendre les deux mailles sur l'aiguille gauche et les travailler ensemble à l'endroit torse.
ggt env. : glisse, glisse, tricote envers : glisser une maille à l'endroit, glisser également la suivante, relever les deux mailles sur l'aiguille gauche et les travailler ensemble à l'envers torse.
M : Marqueurs de mailles.
PM : Placer un marqueur de mailles.

FOURNITURES

FIL EIFFEL by SESIA 16 pelotes de 25 g. col. 5875
AIGUILLES CIRCULAIRES: n° 4½ avec un câble de 80 cm et un câble de 100 cm pour la bordure
AIGUILLES CIRCULAIRES À POINTES COURTES: n° 4 avec un câble de 40 cm.
AUTRE: Marqueurs de mailles, compteurs de tours, aiguille à laine, 5 boutons

POINTS EMPLOYÉS

Côtes Fantaisie 1/2 (multiple de 3).
R. 1 : *1 m. end., 2 m. env*.
R. 2 : *envers*.
Répéter le R. 1 et le R. 2.

RÉALISATION

REMARQUE: Le vêtement se travaille du bas vers le haut en une seule pièce, sans coutures, jusqu'aux emmanchures, où il sera divisé en 3 parties travaillées séparément jusqu'aux épaules : les bords de finition de l'encolure et du devant se travaillent en relevant les mailles à la fin de l'ouvrage.

DEVANT ET DOS JUSQU'AUX EMMANCHURES:

Avec les pointes n° 4, monter 244 mailles et travailler en côtes 2/2 comme suit :
R. 1 : 3 m. end., (2 m. env., 2 m. end.) jusqu'à 1 maille avant la fin du rang, 1 m. end.
R. 2 : 3 m. env., (2 m. end., 2 m. env.) jusqu'à 1 maille avant la fin du rang, 1 m. env.
Répéter du R. 1 au R. 2 15 fois (15 rangs).
R. 16 : envers, diminuer 49 mailles réparties de façon régulière (195 mailles).
Prendre les pointes n° 4,5 et continuer comme suit :
R. 1 : 1 m. end., (1 m. end., 2 m. env.) jusqu'à 2 mailles avant la fin du rang, 2 m. end.
R. 2 : envers jusqu'à la fin du rang.
Continuer en répétant le R. 1 et le R. 2. jusqu'au R. 40.
R. 41 : 1 m. end., (1 m. end., 2 m. env.) 3 fois, 1 m. end., 1 m. env., PM, (2 m. end., 2 m. env.) 7 fois, 2 m. end., PM, 1 m. env., (1 m. end., 2 m. env.) jusqu'à 43 mailles avant la fin du rang, 1 m. end., 1 m. env., PM, (2 m. end., 2 m. env.) 7 fois, 2 m. end., PM, 1 m. env., (1 m. end., 2 m. env.) 3 fois, 2 m. end. (les Marqueurs de mailles ont pour fonction de délimiter les côtes de finition des poches)
R. 42 : 12 m. env., (2 m. env., 2 m. end.) 7 fois, envers jusqu'à 40 mailles avant la fin du rang, (2 m. end., 2 m. env.) 7 fois, envers jusqu'à la fin du rang.
Continuer en répétant le R. 41 et le R. 42. jusqu'au R. 48.
R. 49 : 1 m. end., (1 m. end., 2 m. env.) 3 fois, 1 m. end., 1 m. env., rabattre 30 mailles, 1 m. env., (1 m. end., 2 m. env.) jusqu'à 43 mailles avant la fin du rang, 1 m. end., 1 m. env., rabattre 30 mailles, 1 m. env., (1 m. end., 2 m. env.) 3 fois, 2 m. end.

POCHE:

Monter 30 mailles et travailler comme suit :
R. 1 : 1 m. end., (1 m. end., 2 m. env.) 9 fois, 2 m. end.
R. 2 : envers jusqu'à la fin du rang.
Continuer en répétant le R. 1 et le R. 2. jusqu'au R. 49.
Mettre toutes les mailles en attente. Travailler le fond de la deuxième poche à l'identique.
Recommencer à travailler toutes les mailles comme suit :
R. 50 : 12 m. env., travailler à l'envers 30 mailles du fond de la poche au niveau des 30 mailles rabattues, travailler à l'envers jusqu'à 12 mailles avant la fin du rang, travailler à l'envers 30 mailles du fond de la poche au niveau des 30 mailles rabattues, envers jusqu'à la fin du rang.

À partir du R. 51 : continuer en répétant le R. 1 et le R. 2 jusqu'au R. 84.
Commencer les diminutions pour créer l'encolure en V comme suit :
R. 85 : 1 m. end., ggt end., 1 m. env., (1 m. end., 2 m. env.) jusqu'à 5 mailles avant la fin du rang, 1 m. end., 1 m. env., 2 end. ens., 1 m. end.
R. 86 et r. pairs suivants : envers jusqu'à la fin du rang.
R. 87 et 89 : 2 m. end., 1 m. env., (1 m. end., 2 m. env.) jusqu'à 4 mailles avant la fin du rang, 1 m. end., 1 m. env., 2 m. end.
R. 91 : 1 m. end., ggt end., (1 m. end., 2 m. env.) jusqu'à 4 mailles avant la fin du rang, 1 m. end., 2 m. end. ens., 1 m. end.
R. 93 et 95 : 2 m. end., (1 m. end., 2 m. env.) jusqu'à 3 mailles avant la fin du rang, 3 m. end.
R. 97 : 1 m. end., ggt end., (2 m. env., 1 m. end.) jusqu'à 5 mailles avant la fin du rang, 2 m. env., 2 m. end. ens., 1 m. end.
R. 99 et 101 : 2 m. end., (2 m. env., 1 m. end.) jusqu'à 4 mailles avant la fin du rang, 2 m. env., 2 m. end.
Du R. 103 au R. 120 : répéter du R. 85 au R. 102.
Diviser maintenant le travail en 3 parties : 41 mailles pour le devant droit, 101 mailles pour le dos et 41 mailles pour le devant gauche.
Continuer séparément sur les 3 parties comme suit.

DOS:

R. 1 : 1 m. end., 1 m. env., (1 m. end., 2 m. env.) jusqu'à 3 mailles avant la fin du rang, 1 m. end., 1 m. env., 1 m. end.
R. 2 et r. pairs suivants : envers jusqu'à la fin du rang.
Continuer en répétant le R. 1 et le R. 2. jusqu'au R. 50.
Former le biais des épaules comme suit, en utilisant la méthode des rangs raccourcis allemands :
R. 51 : 1 m. end., 1 m. env., (1 m. end., 2 m. env.) jusqu'à 9 mailles avant la fin du rang, tourner l'ouvrage.
R. 52 et 54 : gliss. 1 m. env., env. jusqu'à 9/18 mailles avant la fin du rang, tourner l'ouvrage.
R. 53 : gliss. 1 m. env., 1 m. env., (1 m. end., 2 m. env.) jusqu'à 18 mailles avant la fin du rang, tourner l'ouvrage.
R. 55 : gliss. 1 m. env., 1 m. env., (1 m. end., 2 m. env.) jusqu'à 27 mailles avant la fin du rang, 1 m. end., tourner l'ouvrage.
R. 56 et 58 : gliss. 1 m. env., env. jusqu'à 27/34 mailles avant la fin du rang, tourner l'ouvrage.
R. 57 : gliss. 1 m. env., 1 m. env., (1 m. end., 2 m. env.) jusqu'à 36 mailles avant la fin du rang, 1 m. end., 1 m. env., tourner l'ouvrage.
Mettre en attente les 33 mailles restantes pour l'encolure du dos.

DEVANT DROIT:

R. 1 : 1 m. end., ggt end., 1 m. env., (1 m. end., 2 m. env.) jusqu'à 1 maille avant la fin du rang, 1 m. end.
R. 2 et r. pairs suivants : envers jusqu'à la fin du rang.
R. 3 et 5 : 2 m. end., 1 m. env., (1 m. end., 2 m. env.) jusqu'à 1 maille avant la fin du rang, 1 m. end.
R. 7 : 1 m. end., ggt end., (1 m. end., 2 m. env.) jusqu'à 1 maille avant la fin du rang, 1 m. end.
R. 9 et 11 : 2 m. end., (1 m. end., 2 m. env.) jusqu'à 1 maille avant la fin du rang, 1 m. end.
R. 13 : 1 m. end., ggt end., (2 m. env., 1 m. end.) jusqu'à 1 maille avant la fin du rang, 1 m. end.
R. 15 et 17 : 2 m. end., (2 m. env., 1 m. end.) jusqu'à 1 maille avant la fin du rang, 1 m. end.

Du R. 19 au R. 36 : répéter du R. 1 au R. 18 1 fois.
R. 37 : 1 m. end., ggt end., 1 m. env., (1 m. end., 2 m. env.) jusqu'à 1 maille avant la fin du rang, 1 m. end.
Du R. 39 au R. 50 : répéter du R. 3 au R. 4 6 fois.
Former le biais de l'épaule, en utilisant la méthode des rangs raccourcis allemands :
R. 51 : 2 m. end., 1 m. env., (1 m. end., 2 m. env.) jusqu'à 10 mailles avant la fin du rang, 1 m. end., tourner l'ouvrage.
R. 52 et R. pairs : envers jusqu'à la fin du rang.
R. 53 : 2 m. end., 1 m. env., (1 m. end., 2 m. env.) jusqu'à 19 mailles avant la fin du rang, 1 m. end., tourner l'ouvrage.
R. 55 : 2 m. end., 1 m. env., (1 m. end., 2 m. env.) jusqu'à 28 mailles avant la fin du rang, 1 m. end., tourner l'ouvrage.
R. 57 : 2 m. end., (1 m. end., 2 m. env.) jusqu'à 1 maille avant la fin du rang, 1 m. end.
R. 58 : envers jusqu'à la fin du rang.

DEVANT GAUCHE:

R. 1 : (1 m. end., 2 m. env.) jusqu'à 5 mailles avant la fin du rang, 1 m. end., 1 m env., 2 m. ens. end., 1 m. end.
R. 2 et r. pairs suivants : envers jusqu'à la fin du rang.
R. 3 et 5 : (1 m. end., 2 m. env.) jusqu'à 4 mailles avant la fin du rang, 1 m. end., 1 m. env., 2 m. end.
R. 7 : (1 m. end., 2 m. env.) jusqu'à 4 mailles avant la fin du rang, 1 m. end., 2 m. ens. end., 1 m. end.
R. 9 et 11 : (1 m. end., 2 m. env.) jusqu'à 3 mailles avant la fin du rang, 3 m. end.
R. 13 : (1 m. end., 2 m. env.) jusqu'à 3 mailles avant la fin du rang, 2 m. ens. end., 1 m. end.
R. 15 et 17 : (1 m. end., 2 m. env.) jusqu'à 2 mailles avant la fin du rang, 2 m. end.
Du R. 19 au R. 36 : répéter du R. 1 au R. 18 1 fois.
R. 37 : (1 m. end., 2 m. env.) jusqu'à 5 mailles avant la fin du rang, 1 m. end., 1 m env., 2 m. ens. end., 1 m. end.
Du R. 39 au R. 50 : répéter du R. 3 au R. 4 6 fois.
Former le biais de l'épaule, en utilisant la méthode des rangs raccourcis allemands :
R. 51 : (1 m. end., 2 m. env.) jusqu'à 4 mailles avant la fin du rang, 1 m. end., 1 m. env., 2 m. end.
Rang 52 : envers jusqu'à 9 mailles avant la fin du rang, tourner l'ouvrage.
R. 53 : 1 m. end. (2 m. env., 1 m. end.) 7 fois, 1 m. env., 2 m. end.
R. 54 : envers jusqu'à 18 mailles avant la fin du rang, tourner l'ouvrage.
R. 55 : 1 m. end. (2 m. env., 1 m. end.) 4 fois, 1 m. env., 2 m. end.
R. 56 : envers jusqu'à 27 mailles avant la fin du rang, tourner l'ouvrage.
R. 57 : 1 m. end., (2 m. env., 1 m. end.), 1 m. env., 2 m. end.
R. 58 : envers jusqu'à la fin du rang.
Assembler les épaules avec la technique du rabattage à 3 aiguilles (3 needles bind off).

ENCOLURE ET BORDURES DE BOUTONNAGE:

Avec les pointes nº 4, relever 156 mailles le long du devant droit, 36 mailles le long de l'encolure du dos (les 33 mailles mises en attente, plus 2 m. relevées au niveau du rabattage à trois aiguilles et 1 maille augmentée au centre des 33 m.), puis 156 mailles le long du devant gauche (les mailles sont relevées à raison d'environ 5 m. tous les 6 rangs) : travailler en côtes 2/2 comme suit, (le R. 1 étant travaillé sur l'envers de l'ouvrage) :
R. 1 : gliss. 1 m. env., 2 m. env., (2 m. end., 2 m. env.) jusqu'à 1 maille avant la fin du rang, 1 m. env.
R. 2 : gliss. 1 m. end., (2 m. end., 2 m. env.) jusqu'à 3 mailles avant la fin du rang, 3 m. end.
Du R. 3 au R. 6 : répéter du R. 1 au R. 2 2 fois.
R. 7 : gliss. 1 m. env., 2 m. env., (2 m. end., 2 m. env.) jusqu'à 85 mailles avant la fin du rang, 2 m. end., 1 m. env., * ggt env., jet., 1 m. end., (2 m. env., 2 m. end.) 3 fois, 2 m. env., 1 m. end., 2 m. ens. end., jet., 1 m. env., (2 m. end., 2 m. env.) 3 fois, 2 m. end., 1 m. env.*, répéter de* à* 2 fois, 1 ggt env., 1 jet., 1 m. end., 2 m. env., 2 m. end., 3 m. env.
Du R. 8 au R. 13 : répéter le r. 2 et le r. 1 3 fois.
R. 14 : rabattre souplement toutes les mailles.

MANCHE (X2):

Avec les pointes nº 4,5, relever 66 m. le long de l'ouverture de l'emmanchure, (en commençant au niveau du dessous de manche), joindre en rond et placer un marqueur de début de tour (MT), puis continuer comme suit :
T. 1 : (1 m. end., 2 m. env.) 13 fois, 1 m. end., 1 m. env., tourner l'ouvrage.
T. 2 : 16 m. env., tourner l'ouvrage.
T. 3 : 2 m. env., (1 m. end., 2 m. env.) 7 fois, 1 m. end., tourner l'ouvrage.
T. 4 : 32 m. env., tourner l'ouvrage.
T. 5 : 1 m. env., (1 m. end., 2 m. env.) 12 fois, 1 m. end., 1 m. env., tourner l'ouvrage.
T. 6 : 48 m. env., tourner l'ouvrage.
T. 7 : 1 m. env., (1 m. end., 2 m. env.) jusqu'au MT.
T. 8 : end. jusqu'au MT.
T. 9 : (1 m. end., 2 m. env.) jusqu'au MT.
T. 10 et T. pairs : end. jusqu'au MT.
Répéter le T. 9 et le T. 10 jusqu'au T. 124.
T. 125 : (1 m. end., 2 m. env.) jusqu'au MT.
Remettre le compteur de tours à zéro.
Prendre les pointes nº 4.
T. 1 : (2 m. end., 2 m. ens. end., 1 m. end., 2 m. ens. end.) jusqu'à 3 mailles avant la fin le MT, 3 m. end. (48 mailles).
Du T. 2 au T. 16 : travailler en côtes 2/2.
T. 17 : rabattre souplement toutes les mailles.

MONTAGE ET FINITIONS:

Coudre les boutons en face des boutonnières. Coudre les fonds de poches à points invisibles sur l'envers de l'ouvrage. Arrêter les fils. Humidifier

NOTES: