SESIA®

CARDIGAN BARLEY

Cardigan lavorato a maglia in soffice filato effetto mohair, dalla linea ampia e avvolgente. Morbido e versatile, completa il look con un'eleganza naturale e rilassata.

PALETTE E FILATO

EIFFEL
70% SUPER KID MOHAIR
30% SETA MULBERRY

5875

DIFFICOLTÀ: MEDIA

TAGLIA: 42

CAMPIONE E MISURE FINITE

Lavorate a Costa Fantasia con ferri n.4,5 = 10cm misurati dopo il bloccaggio



MISURE:

Taglia in foto: M
Circonferenza: 112 cm
Lunghezza corpo dal sotto manica: 48 cm
Lunghezza totale: 70 cm
Lunghezza manica dal sotto manica: 40 cm

ABBREVIAZIONI:

dir: diritto.
rov: rovescio.
gett: gettato.
2dirins: 2 maglie insieme a diritto.
ppd: passa passa diritto: passare una maglia a diritto, passare anche la successiva, riportare le due maglie sul ferro sinistro e lavorarle insieme a diritto ritorto.
ppr: passa passa rovescio: passare una maglia a diritto, passare anche la successiva, riportare le due maglie sul ferro sinistro e lavorarle insieme a rovescio ritorto.
M: Marcapunti.
PM: Posiziona Marcapunti.

OCCORRENTE

FILATO EIFFEL by SESIA 16 gomitoli da 25 g. col. 5875
FERRI CIRCOLARI: n.4½ con cavo da 80 cm e cavo da 100 cm per il bordo
FERRI CIRCOLARI A PUNTE CORTE: n.4 con cavo da 40 cm
ALTRO: Marcapunti, contagiri, ago da lana, 5 bottoni

PUNTI IMPIEGATI

Coste Fantasia 1/2 (multiplo di 3).
Ferro 1: *1dir, 2rov*.
Ferro 2: *rovescio*.
Ripetere Ferro 1 e Ferro 2.
Chiusura a 3 ferri (3 needles bind off) https://www.youtube.com/watch?v=Ph93jWSzTa0
German short Rows (ferri accorciati alla tedesca https://www.youtube.com/watch?v=AThNaGPUgLs
Ferro 1: passare la prima maglia a diritto, senza lavorarla, con un gettato (punto doppio), a diritto fino a dove indicato.
Ferro 2: passare la prima maglia a rovescio, senza lavorarla, con un gettato (punto doppio), a rovescio fino a dove indicato.
Nei ferri successivi lavorare la maglia doppia come unica maglia.

ESECUZIONE

NOTA: Il capo è lavorato dal basso verso l'alto in un unico pezzo senza cuciture fino agli scalfi, dove verrà diviso in 3 parti lavorate separatamente fino alle spalle: il bordo di finitura collo e davanti è lavorato riprendendo le maglie a fine lavoro.

DAVANTI E DIETRO, FINO AGLI SCALFI:

Con le punte n.4 avviare 244 maglie e lavorare a coste 2/2 come segue:
Ferro 1: 3dir, (2rov, 2dir) fino a 1 maglia prima di fine ferro, 1dir.
Ferro 2: 3rov, (2dir, 2rov) fino a 1 maglia prima di fine ferro, 1rov.
Ripetere da Ferro 1 a Ferro 2 per 15 volte (15 ferri).
Ferro 16: rovescio, diminuendo 49 maglie regolarmente distribuite (195 maglie).
Passare alle punte n.4,5 e proseguire, come segue:
Ferro 1: 1dir, (1dir, 2rov) fino a 2 maglie prima di fine ferro, 2dir.
Ferro 2: rovescio fino a fine ferro.
Proseguire ripetendo Ferro 1 e Ferro 2 fino a Ferro 40.
Ferro 41: 1dir, (1dir, 2rov) per 3 volte, 1dir, 1rov, PM, (2dir, 2rov) per 7 volte, 2dir, PM, 1rov, (1dir, 2rov) fino a 43 maglie prima di fine ferro, 1dir, 1rov, PM, (2dir, 2rov) per 7 volte, 2dir, PM, 1rov, (1dir, 2rov) per 3 volte, 2dir. (i Marcapunti servono per delimitare le coste finitura delle tasche)
Ferro 42: 12rov, (2rov, 2dir) per 7 volte, rovescio fino a 40 maglie prima di fine ferro, (2dir, 2rov) per 7 volte, rovescio fino a fine ferro.
Proseguire ripetendo Ferro 41 e Ferro 42 fino a Ferro 48.
Ferro 49: 1dir, (1dir, 2rov) per 3 volte, 1dir, 1rov, chiudere 30 maglie, 1rov, (1dir, 2rov) fino a 43 maglie prima di fine ferro, 1dir, 1rov, chiudere 30 maglie, 1rov, (1dir, 2rov) per 3 volte, 2dir.
Mettere in sospeso tutte le maglie e lavorare a parte i due interni tasca.

TASCA:

Avviare 30 maglie e lavorare come segue:
Ferro 1: 1dir, (1dir, 2rov) per 9 volte, 2dir.
Ferro 2: rovescio fino a fine ferro.
Proseguire ripetendo Ferro 1 e Ferro 2 fino a Ferro 49.
Mettere in sospeso tutte le maglie. Lavorare un secondo interno tasca uguale.
Riprendere la lavorazione su tutte le maglie come segue:
Ferro 50: 12rov, lavorare a rovescio 30 maglie dell'interno tasca in corrispondenza delle 30 maglie chiuse, lavorare a rovescio fino a 12 maglie prima di fine ferro, lavorare a rovescio 30 maglie dell'interno tasca in corrispondenza delle 30 maglie chiuse, rovescio fino a fine ferro.

Da Ferro 51: proseguire ripetendo Ferro 1 e Ferro 2 fino a Ferro 84.
Iniziare le diminuzioni per lo scollo a V come segue:
Ferro 85: 1dir, ppd, 1rov, (1dir, 2rov) fino a 5 maglie prima di fine ferro, 1dir, 1rov, 2dirins, 1dir.
Ferro 86 e successivi Ferri pari: rovescio fino a fine ferro.
Ferro 87 e 89: 2dir, 1rov, (1dir, 2rov) fino a 4 maglie prima di fine ferro, 1dir, 1rov, 2dir.
Ferro 91: 1dir, ppd, (1dir, 2rov) fino a 4 maglie prima di fine ferro, 1dir, 2dirins, 1dir.
Ferro 93 e 95: 2dir, (1dir, 2rov) fino a 3 maglie prima di fine ferro, 3dir.
Ferro 97: 1dir, ppd, (2rov, 1dir) fino a 5 maglie prima di fine ferro, 2rov, 2dirins, 1dir.
Ferro 99 e 101: 2dir, (2rov, 1dir) fino a 4 maglie prima di fine ferro, 2rov, 2dir.
Da Ferro 103 a Ferro 120: ripetere da Ferro 85 a Ferro 102.
Dividere ora il lavoro in 3 parti: 41 maglie per il davanti destro, 101 maglie per il dietro e 41 maglie per il davanti sinistro.
Proseguire separatamente sulle 3 parti come segue:

DIETRO:

Ferro 1: 1dir, 1rov, (1dir, 2rov) fino a 3 maglie prima di fine ferro, 1dir, 1rov, 1dir.
Ferro 2 e successivi Ferri pari: rovescio fino a fine ferro.
Proseguire ripetendo Ferro 1 e Ferro 2 fino a Ferro 50.
Lavorare la sbiecatura delle spalle come segue, utilizzando la tecnica dei German Short rows:
Ferro 51: 1dir, 1rov, (1dir, 2rov) fino a 9 maglie prima di fine ferro, girare il lavoro.
Ferro 52 e 54: pass1rov, rov fino a 9/18 maglie prima di fine ferro, girare il lavoro.
Ferro 53: pass1rov, 1rov, (1dir, 2rov) fino a 18 maglie prima di fine ferro, girare il lavoro.
Ferro 55: pass1rov, 1rov, (1dir, 2rov) fino a 27 maglie prima di fine ferro,1dir, girare il lavoro.
Ferro 56 e 58: pass1rov, rov fino a 27/34 maglie prima di fine ferro, girare il lavoro.
Ferro 57: pass1rov, 1rov, (1dir, 2rov) fino a 36 maglie prima di fine ferro, 1dir, 1rov, girare il lavoro.
Lasciare in sospeso le 33 maglie rimaste per lo scollo dietro.

DAVANTI DESTRO:

Ferro 1: 1dir, ppd, 1rov, (1dir, 2rov) fino a 1 maglia prima di fine ferro, 1dir.
Ferro 2 e successivi Ferri pari: rovescio fino a fine ferro.
Ferro 3 e 5: 2dir, 1rov, (1dir, 2rov) fino a 1 maglia prima di fine ferro, 1dir.
Ferro 7: 1dir, ppd, (1dir, 2rov) fino a 1 maglia prima di fine ferro, 1dir.
Ferro 9 e 11: 2dir, (1dir, 2rov) fino a 1 maglia prima di fine ferro, 1dir.
Ferro 13: 1dir, ppd, (2rov, 1dir) fino a 1 maglia prima di fine ferro, 1dir.
Ferro 15 e 17: 2dir, (2rov, 1dir) fino a 1 maglia prima di fine ferro, 1dir.

Da Ferro 19 a Ferro 36: ripetere da Ferro 1 a Ferro 18 per 1 volta.
Ferro 37: 1dir, ppd, 1rov, (1dir, 2rov) fino a 1 maglia prima di fine ferro, 1dir.
Da Ferro 39 a Ferro 50: ripetere da Ferro 3 a Ferro 4 per 6 volte.
Lavorare la sbiecatura della spalla, utilizzando la tecnica dei German Short rows:
Ferro 51: 2dir, 1rov, (1dir, 2rov) fino a 10 maglie prima di fine ferro, 1dir, girare il lavoro.
Ferro 52 Ferri pari: rovescio fino a fine ferro.
Ferro 53: 2dir, 1rov, (1dir, 2rov) fino a 19 maglie prima di fine ferro, 1dir, girare il lavoro.
Ferro 55: 2dir, 1rov, (1dir, 2rov) fino a 28 maglie prima di fine ferro, 1dir, girare il lavoro.
Ferro 57: 2dir, (1dir, 2rov), fino a 1 maglia prima di fine ferro, 1dir.
Ferro 58: rovescio fino a fine ferro.

DAVANTI SINISTRO:

Ferro 1: (1dir, 2rov) fino a 5 maglie prima di fine ferro, 1dir, 1rov, 2dirins, 1dir.
Ferro 2 e successivi Ferri pari: rovescio fino a fine ferro.
Ferro 3 e 5: (1dir, 2rov) fino a 4 maglie prima di fine ferro, 1dir, 1rov, 2dir.
Ferro 7: (1dir, 2rov) fino a 4 maglie prima di fine ferro, 1dir, 2dirins, 1dir.
Ferro 9 e 11: (1dir, 2rov) fino a 3 maglie prima di fine ferro, 3dir.
Ferro 13: (1dir, 2rov) fino a 3 maglie prima di fine ferro, 2dirins, 1dir.
Ferro 15 e 17: (1dir, 2rov) fino a 2 maglie prima di fine ferro, 2dir.
Da Ferro 19 a Ferro 36: ripetere da Ferro 1 a Ferro 18 per 1 volta.
Ferro 37: (1dir, 2rov) fino a 5 maglie prima di fine ferro, 1dir, 1rov, 2dirins, 1dir.
Da Ferro 39 a Ferro 50: ripetere da Ferro 3 a Ferro 4 per 6 volte.
Lavorare la sbiecatura della spalla, utilizzando la tecnica dei German Short rows:
Ferro 51: (1dir, 2rov) fino a 4 maglie prima di fine ferro, 1dir, 1rov, 2dir.
Ferro 52: rovescio fino a 9 maglie prima di fine ferro, girare il lavoro.
Ferro 53: 1 dir, (2rov, 1dir) per 7 volte, 1rov, 2dir.
Ferro 54: rovescio, rov fino a 18 maglie prima di fine ferro, girare il lavoro.
Ferro 55: 1 dir, (2rov, 1dir) per 4 volte, 1rov, 2dir.
Ferro 56: rovescio, rov fino a 27 maglie prima di fine ferro, girare il lavoro.
Ferro 57: 1dir, (2rov, 1dir), 1rov, 2dir.
Ferro 58: rovescio fino a fine ferro.
Unire le spalle con la chiusura a 3 ferri (3 needles bind off).

SCOLLO E BORDI ABBOTTONATURA:

Con le punte n.4 riprendere 156 maglie lungo il davanti destro, 36 maglie lungo lo scollo dietro (le 33 maglie lasciate in sospeso più 2 maglie dalla chiusura a 3 ferri più 1 maglia aumentata al centro delle 33) e 156 maglie lungo il davanti sinistro (le maglie sono riprese circa 5 ogni 6): lavorare a coste 2/2 come segue (il Ferro 1 è sul rovescio del lavoro):
Ferro 1: pass1rov, 2rov, (2dir, 2rov) fino a 1 maglia prima di fine ferro, 1rov.
Ferro 2: pass1dir, (2dir, 2rov) fino a 3 maglie prima di fine ferro, 3dir.
Da Ferro 3 a Ferro 6: ripetere da Ferro 1 a Ferro 2 per 2 volte.
Ferro 7: pass1rov, 2rov, (2dir, 2rov) fino a 85 maglie prima di fine ferro, 2 dir, 1 rov, *ppr, gett, 1dir, (2rov, 2dir) per 3 volte, 2rov, 1dir, 2dirins, gett, 1rov, (2dir, 2rov) per 3 volte, 2dir, 1rov*, ripetere da* a* per 2 volte, 1ppr, gett, 1dir, 2rov, 2dir, 3rov.
Da Ferro 8 a Ferro 13: ripetere Ferro 2 e Ferro 1 per 3 volte.
Ferro 14: chiudere morbidamente tutte le maglie.

MANICA (X2):

Con le punte n.4,5 riprendere 66 maglie lungo l'apertura per lo scalfo (iniziando dal sottomanica), chiudere in tondo e posizionare un Marcapunti di inizio giro (MG): proseguire come segue:
Giro 1: (1dir, 2rov) per 13 volte, 1dir, 1rov, girare il lavoro.
Giro 2: 16rov, girare il lavoro.
Giro 3: 2rov, (1dir, 2rov) per 7 volte, 1dir, girare il lavoro.
Giro 4: 32rov, girare il lavoro.
Giro 5: 1rov, (1dir, 2rov) per 12 volte, 1dir, 1rov, girare il lavoro.
Giro 6: 48rov, girare il lavoro.
Giro 7: 1rov, (1dir, 2rov) fino a MG.
Giro 8: dir fino a MG.
Giro 9: (1dir, 2rov) fino a MG.
Giro 10 e Giri pari: dir fino a MG.
Ripetere Giro 9 e Giro 10 fino a Giro 124.
Giro 125: (1dir, 2rov) fino a MG.
Azzerare il contagiri. Passare alle punte n.4.
Giro 1: (2dir, 2dirins, 1dir, 2dirins) fino a 3 maglie prima di MG, 3dir (48 maglie).
Da Giro 2 a Giro 16: lavorare a coste 2/2.
Giro 17: chiudere morbidamente tutte le maglie.

CONFEZIONE E RIFINITURE:

Cucire i bottoni in corrispondenza delle asole. Cucire a punti nascosti, sul rovescio del lavoro, gli interni tasca. Fermare le codine. Bagnare e bloccare.

NOTE: