

CHARLIE



Charlie è il capo ideale per l'inverno con un look sportivo con i colori del bosco per una sensazione di natura e avventura. Realizzato con Bunny, un filato morbido e leggero con lana RWS.



Filato:

3 (3,4) gom. Sesia BUNNY colore 1 (8420)
2 (3,3) gom. Sesia BUNNY colore 2 (9053)

Ferri e Materiale: num 5 per i bordi, num 6 per la maglia rasata

Taglie: 4 (6-8) anni

Punti Utilizzati: Maglia Rasata, Maglia Rasata a Righe, Maglia a Coste 2/2

PUNTI UTILIZZATI:

aumenti a dx = sollevare con la punta sx la passa trasversale tra la 2° e 3° maglia da dietro al lavoro e lavorarla a dir ritorto

aumenti a sx = sollevare con la punta sx la passa trasversale tra la 2° e 3° maglia da davanti al lavoro e lavorarla a dir ritorto


ASOLA = accavallare 1 maglia e gettare il filo sul ferro

diminuzione a dx con margine di 2

m = lavorare assieme la 3° ultima e 4° ultima maglia a diritto, lavorare le 2 maglie finali a diritto

dim a sx con margine di 2 m (diminuzione a sinistra) ppd:

passare una m sul f di destra, prendendola al dir senza lavorarla, passare anche la m successiva prendendola sempre al dir, trasferirle di nuovo sul f di sinistra (puntando dentro di esse al contrario col ferro sx) e lavorarle insieme a dir rit.



maglia rasata =

*1°f a diritto,
2°f a rovescio* rip da * a *

maglia rasata a righe :

*1f a dir colore 1
1 f a rov colore 1
1f a dir colore 2
1 f a rov colore 2* rip da * a *

maglia a coste 2/2 =

*1°f = 2dir-2rov
2°f = 2rov -2 dir* rip da * a *

CHARLIE



Glossario

aum a dx = aumento a destra

aum a sx = aumento a sinistra

C1 = colore 1

C2 = colore 2

dx = destra

dir: diritto.

dir rit = diritto ritorto

C1 = colore 1

C2 = colore 2

dim a dx = diminuzione a destra

dim a sx = diminuzione a sinistra

f: ferro.

m: maglia/e.

rov: rovescio

sx: sinistra

tg: taglia

v: volte

CAMPIONE: 10 cm X 10cm = 13m X 19f



DIETRO

Avviare : 46(50-54)m

Bordo : 8 f a coste 1/1 C1

Eeguire : 30(34-38)f a maglia rasata C2

Diminuzioni raglan

31°(35°-39°)f

2m, 1 dim a sx , a diritto fino a 4 m dalla fine , 1 dim a dx ,2m
ripetere ogni 2 f da * a * x 15(16-17)v

DAVANTI dx

Avviare : 24(27-29)m

Bordo : 8 f a coste 1/1 C1

Eeguire:

30(34-38)f a maglia rasata C2

Diminuzioni raglan

31°(35°-39°)f

a dir fino a 4 m dalla fine , 1 dim a dx, 2 m
ripetere ogni 2 f da * a * x 15(16-17)v in 30 (32,34)f

Scollo a v : contemporaneamente al raglan

31°(35°- 39°)f :

ogni 6 f * 2m, 1 dim a sx ,a dir fino alla diminuzione raglan*ripetere da * a * x 5
(ogni 4 f * 2m, 1 dim a sx ,a dir fino alla diminuzione raglan*ripetere da * a * x 7) v ,
(ogni 4 f * 2m, 1 dim a sx ,a dir fino alla diminuzione raglan*ripetere da * a * x 8) v ,
rimangono 4 maglie da ridurre a 2 e poi a 1 prendendone 2 assieme a dir per 2 volte e nel
ferro di ritorno 2 ass a rov

CHARLIE



DAVANTI sx

Avviare : 24(27-29)m

Bordo : 8 f a coste 1/1 C1

Eseguire:

30(34-38)f a maglia rasata C2

Diminuzioni raglan

31°(35°-39°)f

*2m, 1 dim a sx , a diritto fino alla fine tranne che nei ferri dove si esegue la

Diminuzione v

ripetere ogni 2 f da * a * x 15(16-17)v

Scollo a v: contemporaneamente al raglan

31°(35°-39°) f :

ogni 6 f * dim raglan , a diritto fino a 4 m dalla fine, 1 dim a sx , 2 m * ripetere da *a * x 5 v

(ogni 4 f * dim raglan , a diritto fino a 4 m dalla fine, 1 dim a sx, 2 m * ripetere da *a *x 7)v

(ogni 4 f * dim raglan , a diritto fino a 4 m dalla fine, 1 dim a sx, 2 m * ripetere da * a *x 8) v

rimangono 4 maglie da ridurre a 2

e poi a 1 prendendone 2 assieme a dir per 2volte e nel ferro di ritorno 2 ass a rov

MANICHE

Avviare 24(26-28)m

Bordo: 8 ferri a coste 1/1 C1

Eseguire :16(22-24) f maglia rasata a righe (C1 - C2)

8(8-10) f a maglia rasata C2

8(10-12) f maglia rasata a righe (C1 - C2)

aumentando :

5°(7°,7°)f dopo bordo

2 m , 1 aum a dx , a dir fino a 2 m dalla fine , 1 aum a sx , 2 m ripetere ogni 6 (8-8)f x 5(5-5)v

Diminuzioni raglan : 33°(41°-45°)f

2m, 1 dim a sx , a diritto fino a 4 m dalla fine , 1 dim a dx , 2m

ripetere da * a * x 15(16-19)v

rimangono 4 m in tutte le tg

BORDO:

Cucire i raglan

Con i ferri num. 4,5 riprendere le maglie del davanti e del coppino

ed eseguire 6 f a coste 2/2 e 2 ferri rasati , chiudere accavallando le maglie morbidamente

CHARLIE



ASOLE

Sul 3° ferro di coste, sul lato sinistro, creare un'**ASOLA** sulla primacosta all'altezza del calo V e distribuirne uniformemente altre 3 tra la prima eseguita e la fine del bordo.

CONSIGLIO DI CREARE L'ULTIMA SULLA PENULTIMA COSTA E NON SULL'ULTIMA.