SESIA®

PULL HARRIS

Pull vert à la coupe souple et contemporaine, dynamisé par des manches à rayures multicolores qui apportent énergie et caractère au look.

PALETTE ET FIL

VIVIENNE
70% SUPER KID MOHAIR
30% SOIE MULBERRY

3796	5025	5875	0501

DIFFICULTÉ: MOYENNE

TAILLE: 40/42/44

ÉCHANTILLON ET MESURES FINIES

Travaillés en jersey endroit avec les aiguilles n° 6



DIMENSIONS:
Taille sur la photo: 40
Largeur du corps du pull: 59 cm
Hauteur totale: 62 cm
Longueur des manches: 50 cm

ABRÉVIATIONS:
END. = endroit de l'ouvrage
ENV. = envers de l'ouvrage
MM = marqueur de mailles
m. = maille/s
r. = rang/s
mon. = monter
col. = couleur
end. = endroit
jet. = jeté
aug. = augmentation (avec la pointe de l'aiguille droite, soulever le fil horizontal reliant la m. de l'aiguille droite à celle de l'aiguille gauche, puis reprendre ce fil avec la pointe de l'aiguille gauche en le tordant et le travailler à l'end.).
2 m. ens. à l'end. = 2 mailles ensemble à l'endroit
rab. = rabattre (ou fermer) les m. avec la technique du surjet simple
trav. = travailler
rép. = répéter
env. = envers
suiv. = suivant

FOURNITURES

FIL VIVIENNE by SESIA 7 (8/9) pelotes de 25 g. col. 3796, 1 pelote de chacune des couleurs suivantes: 5025, 5875, 0501.
AIGUILLES DROITES: n. 5,5 et n. 6
AIGUILLES CIRCULAIRES: pointes n° 5,5 et câble 60 cm (uniquement pour le col)
AUTRE: Aiguille à laine, marqueurs de mailles, ciseaux, mètre-ruban

POINTS EMPLOYÉS

Côtes 1/1 :
R. 1: (1 m. end, 1 m. env.), rép. jusqu'à la fin du rang.
R. 2 et rangs suiv.: trav. les m. comme elles se présentent, en alignant les m. end. sur les m. end. et les m. env. sur les m. env.
Point jersey endroit
R. 1 (END.): trav. toutes les m. à l'end.
R. 2 (ENV.): trav. toutes les m. à l'env.
Rép. toujours le R. 1 et le R. 2.
Point ajouré alterné : il se travaille sur un nombre de m. multiple de 4.
R. 1 (END.): trav. toutes les m. à l'end.
R. 2 (ENV.): trav. toutes les m. à l'env.
R. 3: (2 m. ens. à l'end., 1 jet., 2 m. end.), rép. jusqu'à la fin du rang.
R. 4: trav. toutes les m. à l'env.
R. 5: trav. toutes les m. à l'end.
R. 6: trav. toutes les m. à l'env.
R. 7: (2. m. end., 2 m. ens. à l'end., 1 jet.), rép. jusqu'à la fin du rang.
R. 8: trav. toutes les m. à l'env.

RÉALISATION

REMARQUES: Le vêtement se compose de 4 parties, devant, dos et manches, travaillées séparément et assemblées à la fin. Réaliser le pull en tenant ensemble les fils de 2 pelotes de la même couleur, comme s'il s'agissait d'un seul fil (= fil double)

DOS:

Avec les aiguilles n° 5,5 et le fil vert double, mon. 100 (104-108) m. et, pour la bordure, trav. 22 r. en côtes 1/1. Prendre les aiguilles n° 6 et continuer en jersey endroit jusqu'au rang 108 (112-116) ou jusqu'à 62 (64-68) cm de haut. tot. Une fois cette opération terminée, rab. toutes les m.

DEVANT:

Travailler comme pour le dos jusqu'au R. 90 (94-98), ou jusqu'à 45 (47-49) cm de la bordure en côtes puis, à partir du rang suivant, commencer à former l'encolure en laissant en attente les 12 m. centrales, puis continuer séparément sur les 2 parties. De chaque côté de l'encolure, rab. les m. tous les 2 rangs comme suit : 4 m., 3 m., 2 m. et, enfin, 1 m. 5 fois. Au R. 108 (112-116), ou à 62 (64-66) cm de haut. tot., rab. les 30 m. restantes de chaque épaule.

MANCHE (X2):

Avec les aiguilles nº 5,5 et le fil double vert, mon. 50 (54-58) m. et, pour la bordure, trav. 22 r. en côtes 1/1.
Prendre les aiguilles n° 6 et le fil bleu double, continuer en jersey endroit, en travaillant la première et la dernière m. en m. lis. de chaque rang jusqu'à la fin de la manche. En même temps, commencer à élargir la manche en effectuant des augmentations de chaque côté aux rangs indiqués.
R. 23 (END.) : 1 m. lis., trav. à l'end. en augmentant de 1 m. toutes les 5 m. jusqu'à la fin du rang, 1 m. lis. [58 (62-66 m]
R. 24 (ENV.) : 1 m. lis., trav. à l'env., 1 m. lis.
Du R. 25 au R. 30 : trav. en jersey endroit, en gardant toujours la première et la dernière m. lisière.
Prendre le fil double beige.
Du R. 31 au R. 34 : travailler en jersey endroit, en gardant toujours la première et la dernière m. lis.
Prendre le fil double bleu.
Du R. 35 au R. 46 : travailler au point ajouré alterné, en gardant la première et la dernière m. en m. lis.
Prendre le fil double bordeaux.
R. 47 : 1 m. lis., trav. à l'end. en augmentant de 1 m. au début et à la fin du rang, 1 m. lis. [60 (64-68) m]
R. 48 : 1 m. lis., trav. à l'env. aussi dans les m. augmentées, 1 m. lis.
R. 49 et R. 50 : trav. en jersey, en gardant la première et la dernière m. en m. lis.
Prendre le fil double beige.
Du R. 51 au R. 56 : trav. au point ajouré alterné.

R. 57 : 1 m. lis., trav. à l'end. en augmentant de 1 m. au début et à la fin du rang, 1 m. lis. [62 (66-70) m]
R. 58 : 1 m. lis., trav. à l'env. aussi dans les m. augmentées, 1 m. lis.
Prendre le fil double vert.
Du R. 59 au R. 64 : trav. en jersey end. en gardant la première et la dernière m. lis.
Prendre le fil double bleu.
Du R. 65 au R. 76 : trav. au point ajouré alterné, en gardant la première et la dernière m. lis., en augmentant de 1 m. au début et à la fin du R. 67 puis en travaillant à l'env. sur les mailles augmentées. [64 (68-72) m. à partir du R. 67]
Prendre le fil double bordeaux.
Du R. 77 au R. 84 : trav. en jersey en gardant la première et la dernière m. lis.
Prendre le fil double vert.
R. 85 : 1 m. lis., trav. à l'end., 1 m. lis.
R. 86 : 1 m. lis., trav. à l'env., 1 m. lis.
R. 87 : 1 m. lis., trav. à l'end. en augmentant de 1 m. au début et à la fin du rang, 1 m. lis. [66 (70-74 m.]
R. 88 : 1 m. lis., trav. à l'env. aussi dans les m. augmentées, 1 m. lis.
Du R. 89 au R. 96 (R. 100-104) : trav. en jersey, en gardant la première et la dernière m. lis. puis à 50 (52-54) cm de haut. tot., rab. toutes les m.
Réaliser l'autre manche à l'identique.

MONTAGE ET FINITIONS:

Réaliser toutes les coutures sur l'ENV.
Superposer le devant sur le dos (END. contre END.), puis, avec l'aiguille à laine et le fil vert, coudre ensemble les bords le long des épaules. Ouvrir le panneau devant/dos et, avec des épingles, fixer le bord supérieur d'une manche le long du bord latéral du panneau devant/dos, en faisant correspondre le milieu de la manche avec la couture de l'épaule et en répartissant la moitié des m. de chaque côté du milieu de l'épaule, puis coudre les bords en position avec l'aiguille à laine et le fil vert. Répéter la même procédure pour assembler le bord supérieur de la manche le long du côté opposé du devant. Terminer l'assemblage du devant et du dos, en cousant ensemble les bords le long des côtés et des dessous de manche.
Bordure de l'encolure : avec le fil vert double et les aiguilles circulaires à pointes n° 5,5, relever les m. tout autour de l'encolure du devant et du dos, joindre en rond, placer 1 MM et trav. 6 tours en côtes 1/1. À la fin, rab. souplement les m. comme elles se présentent.
Rentrer les fils. Humidifier et mettre en forme.

NOTES: